

## الولادة أثناء تخدير أطباء جمعية

### (CS) القيصريّة لولادة الكلي ال تخدير المعلومات بطاقة

ال كلي ال تخدير طريق عن ت نويك حول المعلومات ب عض منحك إلى ال بطاقة هذه تهدف

- كافيًا الوقت ي كن لم إذا الطارئة القيصريّة الولادة حالة في الكلي ل تخدير ال لجوء ي لزم ما غالبًا الجاف ية ف وق ل تخدير أو ال نخاعي ل تخدير
- الذراع أو ال يدي في الوريد طريق عن ق نية ت سمي إبرة تُوضع سوف
- ال نوم أثناء الرئ تين إلى بالمعدة الموجود الحمض مرور إمكانية في الكلي ال تخدير مخاطر أحد ت كمن امضادًا دواءً ت أخذين وقد ال ساق، ب داخل أو ال تنقيط طريق عن حقتك ي تم قد ال خطورة، هذه ول تخفيف ل تشرب يه ل حموضة
- إاضيقًا، ال قناع ي بدو وقد. خلاله من الأك سجين ل تنفس عمليّات ال غرفة في وجهك على قناع يُوضع سوف الأك سجين من مزيدًا ليمنحك مهم أنه
- رقتك على بضغط سد شعريين بال نوم، شعورك وأثناء ناء. بال تنقيط الكلي ال تخدير على تحصلين سوف والرئ تين ال هواء مجرى ل حماية وهذا
- قريبًا سد يكون لكنّه العمليّات، ب غرفة معك ال تواجد من الولادة أثناء رقيقك ي تمكن لن
- اسد تيقاظك ب مجرد طفلك رؤية ويمكنك الإفاقة، غرفة في ت سد تيقظين سوف
- والأدوية المسكنات من المزيد سد تتوفر لذا. بالمرض ت شعريين وقد الاسد تيقاظ، عن ملتهبًا حلقك ي بدو قد إليها حاجتك عند الأمراض المضادة

هناك أن إلاقيصريّة، لولادة تخضعن ال لاتي ل لسيدات كلي تخدير حالة 17000 عام كل الم تحدة بالملكة تجرى الآخر بالجانب مبيّنة وهي. الكلي ل تخدير الجانب ية والأثار المخاطر ب عض ت وجد ذلك، معف. المضاعفات ب عض ال بطاقة من

## الكلية لتخدير الجانبي والآثار المخاطر

المدى المشكل للمشكلة	المدى المشكل للمشكلة
أشخاص 3 بين من شخص حوالي - شائعة	رجفة
شخصين بين من شخص حوالي - شائعة	الاحلق احد تقان
أشخاص 10 بين من شخص حوالي - شائعة	ب المرض الشعور
أشخاص 3 بين من شخص حوالي - شائعة	ب العضلات ألم
شخصاً 20 بين من شخص حوالي - عرضية شخص 4500 بين من شخص حوالي - نسبياً نادرة	وال لسان الشفتين في كدمات أو جروح الأسدنان تضرر
شخصاً 250 بين من شخص حوالي - شائعة غير ثمة توجد لأنه إلا - أشخاص 10 بين من شخص حوالي - شائعة العدوى حالات أغلب في خطورة شخص 1000 بين من شخص حوالي - نسبياً نادرة	التنفس أنبوب إدخال من التخدير طيب تمكّن عدم نومك أن ناء ب الصدر عدوى الارتدتين إلى المعدة من الحمض دخول
شخص 400 بين من شخص حوالي - شائعة غير	العملية أن ناء مسديقطة البقاء
شخص 10000 بين من شخص حوالي - شائعة	خطير حساسية تفاعل
الوفاء: اثنان أو شخص) شخص 100000 بين من شخص من أقل - جداً نادر (العام في المتحدة المملكة الامخ تلف: معروفة غير المحددة والأرقام - جداً نادر	الامخ تلف أو الوفاة

إذا. لأخر مسد تشفى من تخلف وقد تتقديرية، فالأرقام الجانبي والآثار المخاطر هذه لجميع الدقة الأرقام تتوفر لا  
التخدير طيب مع مناقشتها في ينبغي أسئلة، أي لديك كانت

من "القيصرية لولادات التخدير" المنشور تنزيل طريق عن المعلومات من المزيد على الحصول يمكنك  
على التخدير لأطباء الملكية لكلية الإلكتروليتي الموقع

[www.rcoa.ac.uk](http://www.rcoa.ac.uk)

We are grateful to the charity Translators without Borders for providing this translation for the OAA



الولادة أن ناء التخدير أطباء لجمعية مد فوظة 2012 لسنة © والنشر الطبع حقوق

رقم مسجلة خيرية جمعية

1111382

[www.labourpains.com](http://www.labourpains.com)

